

ПРОТОКОЛ

№2/18.06.2019г.

На 18.06.2019 г., комисията по откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет “Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД”, определена със Заповед № РД-15-372/28.05.2019г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище, :

Председател: Д-р Анна Калоянова – Началник Клинична лаборатория

Членове:

1. Николай Стойчев - РНИД
 2. д-р Марин Йовов – Главен секретар в РЗИ гр.Търговище
 3. Десислава Здравкова – Юрисконсулт
 4. Маргарита Стефанова – Ст.лаборант в Клинична лаборатория
 5. Мариела Борисова – Икономист – организация и управление
 6. Лидия Петрова - Координатор
- проведе заседание.

Комисията разгледа, оцени и класира постъпилите ценови оферти

На отварянето на ценовите офертите на 04.06.2019г. не присъстваха представители на фирмите, подали предложения.

След разглеждане на офертите, комисията определи икономически най-изгодното офертно предложение на база най-ниска предложена цена.

От обработените данни се установи , че по следните позиции (Съгласно Приложение №1 неразделна част от настоящият протокол) има класирани по две фирми с една и съща цена, поради което следва да се

проведе публичен жребий на основание чл.58 ал.3 от ППЗОП , за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Председателят определи провеждането на публичният жребий да се проведе на 24.06.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на „МБАЛ-Търговище” АД.

Залесено на основа-
ние чл. 2 ал. 2 т. 5
от ЗЗЛЗ, във връзка
с чл. 42 ал. 5 от ЗОП

ЦЕНОВА ОФЕРТА

№	Наименование	Единична марка	Прогнозно количество	Производител	Цена за единична марка в лева с ДДС /за марката от колона 3/	Обща стойност в лева с ДДС /колона 7х4/
1	2	3	4	5	6	7
Обособена позиция №19 Общ консултатив - допуска се оферта за отделни наименования						
2	Връхчета за автоматични пипети /сини/	бр.	12000			
7	"Елпак Лизинг" ЕООД	бр.	12000	F. L. MEDICAL	0.01	120.00
8	"АВЛ София" ЕООД	бр.	12000	БиоСигма Италия	0.0100	120.00